

WASSERSPENDER

AQUABAR PLUS 150



AQUABAR PLUS 150



QUALITÄT STEHT FÜR SICH!

Aquabar Plus 150 – die ultimative Stand-Alone-Lösung im cleanen Edelstahl-Design. Der hochwertige Wasserspender liefert auf Tastendruck ungekühltes, gekühltes, stilles oder sprudelndes Wasser.

Die stetige CO₂-Versorgung wird durch den Karbonator sichergestellt. Die praktische Portionskontrolle ermöglicht das individuelle Einstellen der gewünschten Wassermengen.

Aquabar Plus 150 – Qualität steht für sich!


EDELSTAHL-BEDIENELEMENTE



UNSERE MODELLE	WASSERVARIANTEN					EIGENSCHAFTEN				
Aquabar Plus 150	•	•	•			150	150		101 – 200	•
Aquabar Plus 150 UV-C	•	•	•			150	150		101 – 200	•

WASSERSPENDER

AQUABAR PLUS 150



EIGENSCHAFTEN

- ~ Edelstahlgehäuse
- ~ Direkter Anschluss an die Wasserleitung
- ~ Kein Untertisch nötig
- ~ CO₂-Anreicherung durch Karbonator
- ~ Kältemittel R290
- ~ Einstellbare Portionierung

HYGIENE UND SICHERHEIT

- ~ UV-Einheit als Keimsperre am Wasserauslass (UV-Modelle)
- ~ Mehrstufiger antibakterieller Wasserfilter zur Filterung von Schwebstoffen und leitungsbedingten Verunreinigungen
- ~ Rückflussverhinderer (DVGW geprüft) in der Anschlusseinheit
- ~ Dauerhafter, verbauter Wasserablauf
- ~ Sicherheitsabschaltung der Sprudelfunktion bei Wassermangel

TECHNISCHE DATEN

- ~ Wasseranschluss:
Direktanschluss mit mechanischem Aquastop-Ventil
- ~ Wasserdruckminderer (außerhalb des Geräts)
- ~ Kühlleistung/Std.: ca. 150 Liter
- ~ Zapfleistung/Std.: ca. 150 Liter
- ~ Wassertemperatur: 5 - 12 °C

FARBEN

- ~ Edelstahl

Atlantis
Trinkwassertechnik

Atlantis Trinkwassertechnik GmbH
Kornstraße 4 - 79258 Hartheim

Tel. +49 (0)761 / 48 82 990
Mobil. +49 (0) 176 / 99 72 694

info@atlantis-trinkwassertechnik.de
www.atlantis-trinkwassertechnik.de

AQUABAR 150 PLUS

TECHNISCHE DATEN

	Plus 150	Plus 150 UV-C
Modell	Standgerät	Standgerät
Geeignet für	101 – 200 P.	101 – 200 P.
Stromanschluss	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Stromaufnahme	920 W - 4,0 A	920 W - 4,0 A
Wassertypen		
Sprudelwasser	Ja	Ja
Wasser mit Umgebungstemperatur	Ja (still)	Ja (still)
Medium-Wasser	Nein	Nein
Kaltes Wasser	Ja (still/sprudelnd)	Ja (still/sprudelnd)
Heißes Wasser	Nein	Nein
Max. Zapfleistung	150 L/H	150 L/H
Kühlleistung	150 L/H	150 L/H
Wasserinhalt Eisbank	18 L	18 L
Wassertemperatur (kalt)	5 – 12 °C	5 – 12 °C
Kühlgas	R290	R290
Notwendige Umgebungstemperatur	5 – 35 °C	5 – 35 °C
Zapfhöhe	300 mm	300 mm
Maße (BTH)	520 x 505 x 1450 mm	520 x 505 x 1450 mm
Wasseranschluss	Direktanschluss mit mechanischem Aqua-stop-Ventil	Direktanschluss mit mechanischem Aqua-stop-Ventil
CO₂-Versorgung	Interne CO ₂ -Versorgung	Interne CO ₂ -Versorgung
Gewicht	58 kg	58 kg
Lagertemperatur	2 – 40 °C	2 – 40 °C



Atlantis Trinkwassertechnik GmbH
Kornstraße 4 - 79258 Hartheim

Tel. +49 (0)761 / 48 82 990
Mobil. +49 (0) 176 / 99 72 694

info@atlantis-trinkwassertechnik.de
www.atlantis-trinkwassertechnik.de