

WASSERZAPFGERÄT

GLASS TOWER ONE



Glass Tower One

DIGITAL UND ZEITLOS!

Glass Tower One – der Wasserspender, der für absolute Eleganz und Topleistung „steht“. Robuster Edelstahl, abgerundete Formen und das gehärtete, pflegeleichte Glas machen das Zapfgerät zu einem Hingucker.

Das Wasser kann auf Wunsch gekühlt und ungekühlt, sowie still und sprudelnd gezapft und auf Wunsch mit einem Culligan UV-Filter am Wasserauslauf ausgestattet werden.

Zusätzlich ist es der Ausschank mit einer bakterienabweisenden Nano-Silber-Beschichtung ausgestattet.

Glass Tower One – ästhetische Performance.

Muss mit einem Unterschrankgerät verwendet werden.

EDELSTAHL DRUCKKNÖPFE




GEHÄRTETES GLAS



UNSERE MODELLE


WASSERVARIANTEN

EIGENSCHAFTEN

| UNSERE MODELLE | WASSERVARIANTEN | EIGENSCHAFTEN |
|-----------------|--|---|
| Glass Tower One |      |     |
| | • • • | Orientiert sich am jeweiligen Unterschrankgerät |

WASSERZAPFGERÄT

GLASS TOWER ONE



EIGENSCHAFTEN

- ~ Hochwertiges Design
- ~ Benötigt Unterschrankgerät zum Anschluss
- ~ Aufstellung auf Unterschrank
- ~ Edelstahlknöpfe
- ~ Einstellbare Portionierung

HYGIENE UND SICHERHEIT

- ~ Nano-Silber-Beschichtung am Auslass gegen die Entwicklung von Bakterien

TECHNISCHE DATEN

- ~ Wasseranschluss:
Über Untertischgerät

FARBEN

- ~ Edelstahl/Blau

Atlantis
Trinkwassertechnik

Atlantis Trinkwassertechnik GmbH
Kornstraße 4 - 79258 Hartheim

Tel. +49 (0)761 / 48 82 990
Mobil. +49 (0) 176 / 99 72 694

info@atlantis-trinkwassertechnik.de
www.atlantis-trinkwassertechnik.de

GLASS TOWER ONE

TECHNISCHE DATEN

| | Glass Tower One |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Modell | Wasserzapfgerät |
| Geeignet für | * |
| Stromanschluss | 220-240V / 50-60Hz |
| Stromaufnahme | 30 W - 0,19 A |
| Wassertypen | |
| Sprudelwasser | Ja |
| Wasser mit Umgebungstemperatur | Ja (still) |
| Medium-Wasser | Nein |
| Kaltes Wasser | Ja (still/sprudelnd) |
| Heißes Wasser | Nein |
| Zapfleistung | * |
| Kühlleistung | * |
| Kapazität Kaltwasser | * |
| Wassertemperatur (kalt) | * |
| Kühlgas | * |
| Kapazität Heißwasser | - |
| Wassertemperatur (heiß) | - |
| Notwendige Umgebungstemperatur | * |
| Zapfhöhe | 250 mm |
| Maße (BTH) | 142 x 209 x 455 mm |
| Wasseranschluss | Anschluss über Untertischgerät |
| CO₂-Versorgung | * |
| Gewicht (Hahn + Steuergerät) | 8,0 kg |
| Lagertemperatur | * |

* Orientiert sich am jeweiligen Unterschrankgerät



Atlantis Trinkwassertechnik GmbH
Kornstraße 4 - 79258 Hartheim

Tel. +49 (0)761 / 48 82 990
Mobil. +49 (0) 176 / 99 72 694

info@atlantis-trinkwassertechnik.de
www.atlantis-trinkwassertechnik.de