

WASSERSPENDER

SELFIZZ PURE



SELFIZZ PURE


PURE ELEGANZ!

Culligan Selfizz Pure – untergebracht im pflegeleichten Edelstahlgehäuse findet das kompakte Tisch- oder Standgerät nahezu überall Platz. Dennoch ist es besonders leistungsstark. Über Edelstahltasten kann ganz einfach zwischen gekühltem oder ungekühltem Wasser gewählt werden.

Durch die standardmäßige Silber-Ionen Beschichtung im Auslauf ist das Gerät vor Keimen geschützt und das Wasser 100% genießbar.

Culligan Selfizz 30 Pure – Wasser in purer Reinheit.

EDELSTAHL-OBERFLÄCHEN



UNSERE MODELLE


WASSERVARIANTEN

EIGENSCHAFTEN

UNSERE MODELLE	WASSERVARIANTEN					EIGENSCHAFTEN				
Selfizz 30 Pure	•			•		120	30		10 – 30	•

WASSERSPENDER

SELFIZZ 30 SERIES



EIGENSCHAFTEN

- ~ Hochwertiges kompaktes Design
- ~ Direkter Anschluss an die Wasserleitung
- ~ Aufstellung auf einer Theke oder auf dem passenden Unterschrank
- ~ Kältemittel R290
- ~ Edelstahlkasten

HYGIENE UND SICHERHEIT

- ~ Nano Silber Beschichtung im Auslauf als Standard. Stoppt die Vermehrung von Viren und Bakterien
- ~ Mehrstufiger antibakterieller Wasserfilter zur Filterung von Schwebstoffen und leitungsbedingten Verunreinigungen
- ~ Rückflussverhinderer (DVGW geprüft) in der Anschlusseinheit
- ~ Dauerhafter Wasserablauf aus Tropfschale möglich

TECHNISCHE DATEN

- ~ Wasseranschluss: Direktanschluss mit mechanischem Aquastop-Ventil
- ~ Wasserdruckminderer (außerhalb des Geräts)
- ~ Kühlleistung/Std.: ca. 30 Liter
- ~ Zapfleistung/Std.: ca. 120 Liter
- ~ Wassertemperatur: 5 - 12 °C

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- ~ Unterschrank (optional)
- ~ UV-C Einheit am Wassereingang

FARBEN

- ~ Edelstahl

Atlantis
Trinkwassertechnik

Atlantis Trinkwassertechnik GmbH
Kornstraße 4 - 79258 Hartheim

Tel. +49 (0)761 / 48 82 990
Mobil. +49 (0) 176 / 99 72 694

info@atlantis-trinkwassertechnik.de
www.atlantis-trinkwassertechnik.de

WASSERSPENDER

SELFIZZ 30 SERIES

TECHNISCHE DATEN

	Selfizz Pure
Modell	Tischgerät
Geeignet für	10 – 30 Personen
Stromanschluss	230V / 50Hz
Stromaufnahme	195 W / 0,85 A
Wassertypen	
Sprudelwasser	Nein
Wasser mit Umgebungstemperatur	Ja (still)
Medium-Wasser	Nein
Kaltes Wasser	Ja (still)
Heißes Wasser	Nein
Max. kont. Zapfleistung	120 L/H
Kühlleistung	30 L/H
Wassertemperatur (kalt)	5 – 12 °C
Kühlgas	R290
Kapazität Heißwasser	–
Wassertemperatur (heiß)	–
Notwendige Umgebungstemperatur	5 – 35 °C
Zapfhöhe	280 mm
Maße (BTH)	261 x 499 x 418 mm
Wasseranschluss	Direktanschluss mit mechanischem Aqvastop-Ventil
Gewicht	25 kg
Lagertemperatur	2 – 40 °C

Atlantis
Trinkwassertechnik

Atlantis Trinkwassertechnik GmbH
Kornstraße 4 - 79258 Hartheim

Tel. +49 (0)761 / 48 82 990
Mobil. +49 (0) 176 / 99 72 694

info@atlantis-trinkwassertechnik.de
www.atlantis-trinkwassertechnik.de